



## COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

Tel. 081 – 8276202 – Fax 8276103  
P. I. 01254261215 C.F. 01226000634

**SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO**

Al Comune di Striano  
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio

**OGGETTO: Offerta convenzione per interventi di incapsulamento e di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto – Domanda di iscrizione nell'elenco**

Il/la sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di amministratore dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ con sede operativa nel comune di \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

DICHIARA

Che la suddetta impresa

- È iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10 A) e/o 10 B): "Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi"  
\_\_\_\_\_
- In qualità di produttore di rifiuti pericolosi l'impresa, se obbligata ai sensi del D.M. n. 126 del 24/04/2014 deve essere iscritta al SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: \_\_\_\_\_
- Iscrizione nella Categoria 5 " Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, qualora l'impresa effettui il trasporto dei rifiuti di amianto prodotti: \_\_\_\_\_
- Di essere iscritta alla white list di cui alla legge 190/12: \_\_\_\_\_

### OFFERTA ECONOMICA

Coperture in cemento-amianto	Bonifica tramite intervento di rimozione e smaltimento (art. 3 comma 3a) D.M. 06/09/1994		Bonifica tramite metodo dell'incapsulamento (art. 3 comma 3b) D.M. 06/09/1994	
	h < 2 m COSTO (IVA esclusa)	>2 m COSTO (IVA esclusa)	h < 2 m COSTO (IVA	>2 m COSTO (IVA esclusa)

			<b>esclusa)</b>	
<b>DA 0 A 15 mq</b>	€ xxx,00 a corpo	xxx,00 €/a corpo comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)	€ xxx,00 a corpo	xxx,00 €/a corpo comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)
<b>DA 15 mq A 30 mq</b>	xxx,00 €/a corpo+ xxx,00 €/m2 (per superfici oltre 15 m2)	xxx,00 €/a corpo+xxx,00 €/mq (per superfici oltre 15 mq) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)	xxx,00 €/a corpo+ xxx,00 €/m2 (per superfici oltre 15 m2)	xxx,00 €/a corpo+xxx,00 €/mq (per superfici oltre 15 mq) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)
<b>OLTRE 30 mq (opzionale)</b>	xxx,00 €/mq	xxx,00 €/mq comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)	xxx,00 €/mq	xxx,00 €/mq comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)

**Offerta Documenti tecnici previsti dalla normativa**

Redazione Allegato A ai sensi del D.D.G. m. 13237 del 18/11/2008. Compreso costo di sopralluogo.  Sono esclusi i costi delle opere provvisionali (autoscala etc ...)	€ xxx,00
Redazione del Programma di Controllo ai sensi del D.M. 06/09/1994 (comprensivo di scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata dall'Allegato 5 del D.M. 06/09/1994). Compreso costo di sopralluogo.  Sono esclusi i costi delle opere provvisionali (autoscala etc ...)	€ xxx,00
<b>Rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto (Vasche, cisterne, vasi..)</b>	
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta a terra (non in opera), peso complessivo non superiore a 450 kg, compreso trasporto e smaltimento.	€/kg xxx,00
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta posti in opera che possono essere smontati senza frantumazione, peso complessivo non superiore a 450 kg compreso trasporto e smaltimento.	€/kg xxx,00
Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da	€/kg xxx,00

stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 kg, compreso trasporto e smaltimento.	
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta, (non in opera) con peso complessivo superiore a 450 kg, compreso trasporto e smaltimento	€/kg xxx,00
<b>OFFERTA TECNICA</b>	
<b>TEMPI DI INTERVENTO</b>	
<b>ULTERIORI SERVIZI OFFERTI DALL'AZIENDA _____</b>	
Presidio attivo per 8 ore/giorno dal lunedì al venerdì	
Per gli interventi di rimozione/incapsulamento e smaltimento che comportino la presentazione del Piano di Lavoro all'ASL (da presentare 30 giorni prima dell'intervento) inizio lavori entro 40 giorni dalla richiesta di intervento (comprensivo di presentazione del piano di lavoro all'ASL)	
Fornitura del servizio di campionamento di materiali e trasporto degli stessi presso un laboratorio qualificato ai fini delle analisi di accertamento. L'attività di campionamento dovrà comprendere la stesura del verbale di sopralluogo.  Il presente servizio dovrà essere svolto da personale qualificato utilizzando le tecniche previste dalla normativa vigente.	
Messa a disposizione di un servizio di pronto intervento per casi di urgenza dettati dal maltempo, per la messa in sicurezza delle coperture in cemento amianto.  Da eseguirsi entro 48 h dalla richiesta (secondo l'ordine di arrivo delle richieste), previa notifica o presentazione del Piano di Lavoro all'ASL e delle eventuali pratiche amministrative.  Al servizio l'operatore economico applicherà le medesime tariffe offerte in sede di gara senza alcuna maggiorazione.	

I prezzi si intendono IVA ESCLUSA e onnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio:

- Eventuale sopralluogo;
- Redazione preventivo;
- Opere provvisoriale (solamente l'uso del trabattello);
- Oneri di sicurezza;
- Redazione del piano di lavoro e notifica da presentare come per legge;
- Redazione e consegna del formulario identificativo rifiuti (F.I.R.);
- Redazione e consegna del certificato di avvenuta bonifica per quanto concerne l'incapsulamento;

Non sono compresi nei prezzi offerti:

- Oneri relativi alle altre opere provvisoriale e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano di campagna;

- Ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini;
- Costi della sicurezza (che derivano dalla stima del Piano di Sicurezza e Coordinamento – P.S.C., ecc...);
- Predisposizione pratiche amministrative

La ditta